



I960SRDA

19 inch (48.2 cm) LCD MONITOR

Espléndido rendimiento con el confort como prioridad

5_{ms}

FHD



SPEAKERS



VESA MOUNT



IPS

No importa si está viendo fotografías, vídeos, el diseño de una revista en InDesign o jugando a su juego favorito. Queremos que su contenido se vea excelente sin importar el ángulo en que lo esté viendo. Por eso es por lo que esta pantalla cuenta con un panel IPS avanzado, que produce colores brillantes y permite ángulos de visión muy amplios. De esta manera las imágenes siempre se ven excelentes y precisas, sin importar en qué ángulo esté mirando la pantalla usted, o sus amigos y compañeros de trabajo sentados o de pie a su alrededor.




Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



Retroiluminación led:

Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN, IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.

General

Nombre del modelo	I960SRDA
EAN	4038986195041
Línea de productos	Essential-line
Serie	0_Series
Canal	B2B
Clasificación	Mainstream
Sección	Negocio
Fecha de lanzamiento	29-12-2014
Estado del producto	Active

Pantalla

Resolución	1280x1024
Frecuencia de actualización	75 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	19 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	48.2 cm
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	IPS
Relación de aspecto	5:4
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	376x301 mm
Separación de los píxeles	0.294
Frecuencia de exploración	30-80khz/50-76hz
Frecuencia de píxeles	140MHz
Tiempo de respuesta (GtG)	5 ms
Contraste (estático)	1000:1
Contraste (dinámico)	20 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m ²
Ángulo de visión (CR10)	178/178 °
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Color	Negro
Tipo de bisel	Normal

Ergonomía

Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/20 °

Conectividad

Conexiones	VGA, DVI
------------	----------

Accesorios

Cable VGA	1,8 m
Cable DVI	1,8 m
Cable de audio	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	16 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.27 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.21 watt

Approbations / Regulations

TCO	6
EPEAT	Yes
Incluido en el sitio web de Epeat	✓
TUV-GS	✓
CE	✓
EAC	✓
Conforme con ROHS	✓

Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	405.1
Product width (mm)	409.2
Product depth (mm)	210
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	463x459x114 mm
Dimensiones del producto (con base)	409.2x405.1x210 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	4.2 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	2.85 Kg

Textos y USP

Marketing title	19 inch 1280x1024@75Hz 5 ms IPS VGA, DVI
-----------------	--