



# Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4

Conéctate con plena confianza. Participa fácilmente en conferencias.

Participa en videoconferencias y conecta con sencillez gracias al monitor USB-C para conferencias E27m G4 con certificación Zoom de HP, que cuenta con una cámara web de 5 MP inclinable, altavoces frontales y micrófonos dobles. Trabaja con la máxima comodidad y simplifica tu instalación gracias a un cable USB-C®<sup>1</sup> para la transmisión de datos y vídeo, y con hasta 65 W de carga para tu portátil.



\*La imagen puede diferir del producto real

## Ofrece tu mejor versión.

- Olvidate de imágenes borrosas o del sonido débil en videollamadas. Disfruta de una imagen nítida con una cámara web integrada de 5 megapíxeles con una capacidad de ajuste mediante inclinación de 25 grados para encontrar los mejores ángulos, funcionamiento emergente en beneficio de tu privacidad, sensor de color mejorado y compatibilidad con Windows Hello™. Sus altavoces incorporados y micrófonos dobles con cancelación de eco te ofrecen un sonido intenso y nítido.

## Con certificación Zoom.

- Semanas de pruebas de laboratorio de las cámaras web, micrófonos y altavoces de este monitor respecto a más de 200 rigurosos parámetros de calidad de Zoom<sup>2</sup> culminaron en la serie de monitores para videoconferencia USB-C de HPE con certificación Zoom. Dado que HP cumplió con todos los requisitos o los superó, te garantizamos que nuestro hardware funciona a la perfección con el software de Zoom para ofrecerte, cada vez, la mejor experiencia en videoconferencias.

## Simplifica tu instalación.

- Simplifica al máximo tu instalación y combínala fácilmente con una pantalla que lo integra todo. Conecta un teclado y un ratón a sus puertos traseros y un único cable USB-C®<sup>1</sup> a tu portátil para datos, vídeo y hasta 65 W de carga.

## Cámara web y audio, a tu manera.

- Personaliza tu cámara web y configuración de audio según tus necesidades con un simple e intuitivo panel de control en el HP Display Center, recientemente actualizado<sup>3</sup>. Gracias a la ventana de previsualización, podrás hacer zoom hasta obtener la imagen perfecta y ajustar el nivel de brillo o exposición. Elige entre diversos modos de ecualización para música, vídeos y voz y diseña tu experiencia de sonido.

## Incluye

- Trabaja fácil y cómodamente con un monitor QHD ergonómico y orientable en 4 direcciones de 68,58 cm (27 pulgadas) que reduce la luz azul con HP Eye Ease.
- Presiona la cámara hacia abajo y garantiza tu privacidad.
- Altavoces de sonido cristalino, diseñados para ti.
- Trabaja con dos monitores o conéctalos en cadena gracias a DisplayPort™.<sup>4</sup>
- El plástico de este monitor consiste en un 90 % de material reciclado, y su embalaje es reciclable y de origen 100 % sostenible.<sup>5,6</sup>
- HP Eye Ease asegura tu comodidad reduciendo la luz azul.
- Incluye múltiples puertos, entre ellos HDMI, DisplayPort™, USB-C® y cuatro puertos USB.<sup>1</sup>
- Personaliza tu configuración y atenúa la pantalla ante una desconexión no autorizada.<sup>3</sup>
- Gestiona la implementación, el seguimiento de activos y la configuración del monitor de forma remota.<sup>7</sup>
- Disfruta de una conexión estable a Internet y a capacidad de gestión de IT en remoto gracias a un puerto RJ-45.<sup>7</sup>
- Sin preocupaciones, gracias a una garantía de 3 años.

# Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4 Tabla de especificaciones



\*La imagen puede diferir del producto real

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                                  | IPS <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brillo                                            | 300 nits <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relación de contraste                             | 1000:1 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Índice de respuesta                               | GTG de 5 ms (con Overdrive) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Color del producto                                | Cabezal negro, soporte plateado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relación de aspecto                               | 16:9 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolución nativa                                 | QHD (2560 x 1440) <sup>1,8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resoluciones compatibles                          | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funciones de la pantalla                          | Controles en pantalla; Antirreflejo; Ajuste de altura/inclinación/giro/movimiento pivotante; Altavoces integrados; Cámara web; HP Eye Ease                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Controles del usuario                             | Salir; Información; Gestión; Control de alimentación; Control de entrada; Control de menú; Brillo +; Imagen; Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tamaño de la pantalla (diagonal)                  | 27"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tamaño de la pantalla (diagonal, sistema métrico) | 68,6 cm (27")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Puertos y conectores                              | Entrada de vídeo USB Type-C®: 1 SuperSpeed USB Type-C® con velocidad de señal de 5 Gbps (hasta 65 W mediante USB con suministro de energía, Alt Mode DisplayPort™ 1.2); HDCP: Si; DisplayPort™ y HDMI: 1 HDMI 1.4; DisplayPort™: 1 DisplayPort™ 1.2; Salida DisplayPort™: 1 salida DisplayPort™ 1.2; USB a: 4 USB SuperSpeed Type-A 5Gbps de tasa de señalización; Puerto de audio: 1 conector de audio de 3,5 mm (combinación entrada/salida de audio); Ethernet: 1 RJ-45; Lector de tarjetas: No |
| Cámara                                            | Si, 5 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Medioambiental                                    | Temperatura operativa: De 5 a 35 °C; Humedad operativa: Del 20 al 80% sin condensación;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Potencia                                          | 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consumo energético                                | 160 W (máximo), 51 W (típico), 0,5 W (en espera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones                                       | 61,28 x 4,7 x 39,66 cm (Sin soporte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso                                              | 8,52 kg (Con soporte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Características de la seguridad física            | Preparado para bloqueo de seguridad <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Etiquetas ecológicas                              | Con registro EPEAT® <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certificado Energy Star (serie establecida)       | Certificación ENERGY STAR®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificación y conformidad                       | BIS; BSMi; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grado 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certificación TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Energía de México; ICE; Emiratos Árabes Unidos; TGM; TUV-GS; Certificados de Ucrania; NRCS de Sudáfrica; Energía de Bielorrusia                                                                                                                                                               |
| Especificaciones de impacto sostenible            | Nivel bajo de halógeno; El material de embalaje exterior y el corrugado son de origen 100 % sostenible y reciclable; Contiene plástico destinado a acabar en el océano <sup>5,6,7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contenido de la caja                              | Monitor; Tarjeta de garantía; Aviso sobre el producto; Póster de instalación rápida; 1 cable USB Type-C® a Type-C; Cable de alimentación de CA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Garantía                                          | 3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Píxeles por pulgada (ppp)                         | 109 ppp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad de bits del panel                     | 8 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ángulo de visión vertical                         | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ángulo de visión horizontal                       | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marco                                             | bisel micro-edge de 3 caras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Base giratoria                                    | ±45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inclinación                                       | -5° a + 23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pivote                                            | ±90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rango de ajuste de la altura                      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montaje VESA                                      | 100 mm x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dureza                                            | 3H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tratamiento de la pantalla                        | Antirreflejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Con función táctil                                | Función táctil no habilitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filtro de privacidad integrado                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antiparpadeo                                      | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Modos de luz azul baja                            | Si, HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clase de eficiencia energética                    | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frecuencia de escaneo de la pantalla (horizontal) | 30-115 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia de escaneo de la pantalla (vertical)   | 50-75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Densidad de píxeles                               | 0,2331 mm x 0,2331 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colores de la pantalla                            | Hasta 16,7 millones de colores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gama de colores de la pantalla                    | 99% sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Microfono                                         | Si (cancelación del eco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatible con Windows Hello                      | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altavoces                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potencia de salida del altavoz                    | 2 x 5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Software de colaboración certificado              | Zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Software de gestión                               | HP Display Center; HP Display Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Características de la cámara web                  | Inclinación independiente de -20° a 5°; Compatibilidad con Windows Hello (sensor de infrarrojos); Cámara emergente para ofrecer privacidad; Enfoque automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4

Accesorios y servicios (no incluidos)

---



## Monitor de conferencias USB-C QHD HP E27m G4

### Notas al pie sobre la mensajería

<sup>1</sup> Incluye un cable USB-C® y cable de alimentación.

<sup>2</sup> Basado en una serie de monitores con certificación de Zoom a fecha de noviembre de 2021.

<sup>3</sup> El ordenador host requiere Windows 10. HP Display Center está disponible en la tienda Microsoft.

<sup>4</sup> Cable DisplayPort™ no incluido. Los monitores incluyen un cable USB-C® para conectarlo a tu ordenador y un cable de alimentación para el monitor.

<sup>5</sup> El porcentaje de plástico reciclado se basa en la definición establecida en el estándar IEEE 1680.1-2018 de EPEAT. Los plásticos son, en un 90 %, reciclados posconsumo, con un 85 % procedente de equipamiento de tecnología de la información (ITE) reciclado + un

<sup>6</sup> 5 % de plásticos destinados a acabar en los océanos (PET).

<sup>7</sup> Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sostenible certificado.

<sup>8</sup> El agente de software HP Display Manager debe ejecutarse en un servidor web y un equipo host. Pueden aplicarse algunas limitaciones a monitores antiguos.

### Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

<sup>2</sup> El bloqueo se vende por separado.

<sup>3</sup> Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía por país. Para ver el estado de registro por país, consulta [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basado en el registro estadounidense EPEAT® según IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. El estado varía según el país. Para obtener más información, visita [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Los cables incluidos pueden variar según el país.

<sup>5</sup> Se excluyen las fuentes de alimentación externas, los módulos WWAN, los cables de alimentación, los cables y los periféricos. Las piezas de recambio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

<sup>6</sup> El porcentaje de plástico destinado a acabar en el océano contenido en cada componente varía en función del producto.

<sup>7</sup> Tanto el embalaje exterior como el embalaje corrugado están realizados con fibras 100 % recicladas y son de origen sostenible certificado.

<sup>8</sup> DisplayPort™ 1.2, HDMI 1.4 o USB Type C® (compatible con el modo alternativo DisplayPort™) necesarios para manejo del panel en su resolución nativa. La tarjeta de vídeo del ordenador conectado debe ser compatible con una resolución de 2560 x 1440 a 60 Hz por medio de un DisplayPort™, HDMI o USB tipo C® (modo alternativo DisplayPort™).

<sup>9</sup> El ordenador principal requiere Windows 10. HP Display Center está disponible en la tienda de Microsoft.

Suscríbese para recibir novedades [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

