



## U2879VF

28 inch (71.1 cm) LCD MONITOR

Monitor de 28" 4K con FreeSync y tiempo de respuesta de 1 ms



AMD  
FreeSync



FLICKER FREE



### 1ms tiempo de respuesta

Un tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms GTG implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga.



### Resolución UHD de 4 K

Definición ultra elevada con resolución de 3840 x 2160 (4K UHD) que brinda una densidad de píxeles superior de 157 PPI (píxeles por pulgada) en la gran pantalla de 28 pulgadas, para imágenes excepcionalmente detalladas. El panel de visualización RGB de 10 bits de profundidad de color asegura especialmente más transiciones naturales entre tonos, dando un realismo excepcional.



### FreeSync

¿Juegas de vez en cuando? AOC te permite disfrutar al máximo de tus videojuegos con la tecnología FreeSync de AMD, que iguala la salida de frecuencia de fotograma de tu GPU con la velocidad de refresco de tu monitor, eliminando efectos desagradables como la latencia de entrada, la ruptura de imagen o el "stuttering". Elige AOC y no te quedarás atrás en últimas tecnologías.



### Display Port

El estándar de visualización de la pantalla más reciente de VESA, DisplayPort, también puede transferir audio, USB y otras formas de datos. La versión de DisplayPort 1.2-1.2a admite hasta 165 Hz y 1440p o 75 Hz y 2160p; la versión 1.3 admite hasta 240 Hz y 1440p o 120 Hz y 2160p; y la versión 1.4 admite especificaciones HDR10.

## General

Nombre del modelo	U2879VF
EAN	4038986185714
Línea de productos	Value-line
Serie	79 Series
Canal	B2C
Clasificación	Héroe
Sección	Consumidor
Fecha de lanzamiento	27-02-2016
Continent	Europe
Estado del producto	Active

## Pantalla

Resolución	3840x2160
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	28 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	71.1 cm
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	TN
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	1070 Millones
Color del panel en bits	8
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	620.93 x 341.28 mm
Separación de los píxeles	0.16
Frecuencia de exploración	30-99khz/50-76hz
Frecuencia de píxeles	185.58MHz
Tiempo de respuesta (GtG)	1 ms
Contraste (estático)	1000:1
Contraste (dinámico)	80M:1
Brillo (típico)	300 cd/m <sup>2</sup>
Ángulo de visión (CR10)	170/160 °
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Exterior

Color	Negro / plata
Tipo de bisel	Normal

## Ergonomía

Inclinación	-5/24 °
-------------	---------

## Multimedia

Salida de audio	Headphone out (3,5mm)
-----------------	-----------------------

## Conectividad

Conexiones	HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
------------	---------------------------------------------

## Accesorios

Cable VGA	1,8 m
Cable HDMI	1,8 m
Cable DisplayPort	1,8 m
Cable de alimentación Shuko C5	1.8m m

## Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Externo
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	49 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.32 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.23 watt
Clase energética	B

## Approbations / Regulations

TCO	6
EPEAT	Yes
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Conforme con ROHS	✓

## Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

## Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	659.3
Product width (mm)	468.4
Product depth (mm)	153.2
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	732 x 159 x 543 mm
Dimensiones del producto (con base)	468.4 x 659.3 x 153.2 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	5.26 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	4 Kg

## Textos y USP

Marketing title	28 inch 3840x2160@60hz 1 ms TN VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1 FreeSync
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## Características

Tecnología sync	FreeSync
Rango de sincronización	30-144
Flicker-free	✓