



Philips
Monitor LCD 3D,
retroiluminación LED con
Easy 3D

G-Line
23" (58,4 cm)
3D, gafas FPR

236G3DHSB

Experimenta los juegos 3D en la gran pantalla

Sumérgete en los juegos 3D con el monitor LED 236G de Philips. Con una gran pantalla, las gafas de 3D sin parpadeos y las múltiples entradas HDMI, los juegos son aún más emocionantes.

Experiencia de visualización en 3D atrayente

- Easy 3D para una experiencia de juego sin parpadeos
- Gafas de 3D sin parpadeos para una visualización sencilla
- Disfruta de juegos 3D en el PC con el software incluido
- Transforma el 2D en 3D con el botón de acceso directo
- 3D automático con los reproductores de Blu-ray y consolas de juegos más recientes con HDMI

Gran calidad de imagen

- Tecnología Full HD LED para unas imágenes en 2D brillantes
- SmartResponse de 2 ms para juegos en 2D rápidos
- Tonos en negro con más matices gracias a SmartContrast 20000000:1
- SmartImage: una experiencia visual optimizada fácil de utilizar
- SmartControl: para ajustar fácilmente la pantalla

Más ecológicos cada día

- Pantalla ecológica sin mercurio
- Energy Star para un consumo de energía bajo y eficiente

PHILIPS

Destacados

Easy 3D

Easy 3D te garantiza muchas horas de confort mientras disfrutas del 3D gracias al rendimiento sin parpadeos y con menos "imágenes fantasma". Las compatibles gafas de 3D son ligeras y no necesitan pilas. Disfruta hoy del 3D fácilmente en casa.

Gafas de 3D sin parpadeos

Diviértete con las gafas de 3D polarizadas, ligeras y fáciles de usar. Estas gafas de 3D sin parpadeos no solo son fáciles de sustituir y mantener, sino que también son asequibles, para que todos los miembros de la familia puedan tener sus propias gafas. Como no incluyen pilas o cables, por fin puedes disfrutar tanto como quieras.


Transforma el 2D en 3D

Transforma tu colección de 2D a 3D con solo pulsar un botón. Fácilmente accesible mediante una tecla directa en el bisel, esta función reinventará en 3D su colección favorita en 2D de juegos, películas y vídeos.

3D automático con HDMI

Con la conexión HDMI 1.4a compatible con reproductores de películas y videojuegos en Blu-ray, la pantalla 3D de Philips cambiará automáticamente al modo 3D y te ofrecerá imágenes asombrosas directamente. Olvídate de realizar ajustes.

SmartImage



SmartImage es una exclusiva y vanguardista tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y te proporciona un rendimiento de pantalla optimizado. La sencilla interfaz te permite seleccionar varios modos, como el de oficina, imagen, entretenimiento, ahorro, etc., para adaptarse a la aplicación en uso. En función de la selección, SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los vídeos para obtener un rendimiento de pantalla inmejorable. La opción del modo de ahorro te ofrece un mayor ahorro de energía. Todo ello en tiempo real y con sólo pulsar un botón.

Relación de SmartContrast 20000000:1



Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesamiento de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de

negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

SmartControl

Software de PC para un ajuste detallado del rendimiento y opciones de pantalla. Philips ofrece a los usuarios dos opciones para el ajuste de las opciones de pantalla. Pueden navegar por el menú en pantalla de varios niveles o utilizar el software SmartControl de Philips para ajustar de forma sencilla las distintas opciones de pantalla de un modo conocido.

SmartResponse de 2 ms



SmartResponse es una tecnología de mejora exclusiva de Philips que cuando se activa, ajusta automáticamente los tiempos de respuesta a las necesidades de una aplicación específica como los juegos y las películas que requieren tiempos de respuesta más rápidos para producir imágenes sin vibraciones, sin retardo y sin imágenes fantasma

Sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de panel LCD: LCD TFT
- Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
- Tamaño de panel: 23 pulg. / 58,4 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- SmartResponse: 2 ms en el modo 2D (gris a gris)
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Punto de píxel: 0,265 x 0,265 mm
- Ángulo de visión: 170° (H) / 160° (V), @ C/D > 10
- Ángulo de visión 3D: 80° (H) / 12° (V), 3D CT < 10
- Mejora de la imagen: SmartImage
- Colores de pantalla: 16,7 M
- Área de visualización efectiva: 509,2 (H) x 286,4 (V) mm
- Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 50 - 75 Hz (V)
- sRGB

Conectividad

- Entrada de señal: HDMI x 2, VGA (analógica)
- Entrada sincronizada: Sincronización separada, Sincronización en verde
- Audio (entrada/salida): Salida de audio HDMI

Cómodas funciones

- Comodidad para el usuario: SmartImage, 3D, Conexión/desconexión, Entrada, Menú
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español
- Otra comodidad: bloqueo Kensington
- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7

Soporte

- Inclinación: -5/+20 grado

Potencia

- En modo: 23,85 W (típico) (prueba energyStar 5.0)
- Modo de espera: 0,5 W (típ.)
- Modo desactivado: <0,3 W

- Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante)
- Alimentación: 100-240 V CA, 50-60 Hz, Integrada

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 566 x 426 x 219 mm
- Producto sin soporte (mm): 566 x 355 x 44 mm
- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 615 x 441 x 115 mm

Peso

- Producto con soporte (kg): 3,26 kg
- Producto sin soporte (kg): 3,03 kg
- Producto con embalaje (kg): 4,61 kg

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C °C
- Humedad relativa: 20 %-80 %
- MTBF: 30 000 hora(s)

Desarrollo sostenible

- Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0, Sin plomo, Sin mercurio
- Material de embalaje reciclable: 100 %

Cumplimiento de normativas y estándares

- Aprobación de regulaciones: BSMI, Marca CE, FCC Clase B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Carcasa

- Color: Negro
- Acabado: Brillante/Textura

Requisitos de 3D

- Software: Paquete de software TriDef 3D gratuito
- Hardware para PC: Requiere tarjeta VGA AMD/nVidia*
- 3D automático: Requiere HDMI 1.4a



Fecha de emisión
2017-11-16

Versión: 2.0.1

12 NC: 8670 000 88443
EAN: 87 12581 63916 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para evitar molestias como mareos, dolor de cabeza o desorientación, recomendamos que no veas imágenes en 3D durante periodos prolongados.

* Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años.

* Lee detenidamente el manual de instrucciones para aprender más acerca del 3D y la salud

* Para obtener más información sobre tarjetas VGA y otros requisitos de funcionamiento de 3D, visita www.philips.com/support.